

Etiqueta Completa para Pack

FERTILIZANTE FOLIAR + COADYUVANTE

BIOQUANTUM PACK

Composición Bioultimate Magna (Concentrado emulsionable):

ésteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal.....	76 g.
coadyuvantes* c.s.p.....	100 cm ³

*Contiene tensioactivo no iónico

Composición Bioquantum M (Líquido):

Nitrógeno (N)	5,2 %
Fósforo asimilable (P).....	9,8 %
Potasio soluble (K).....	2,2 %
Azufre de sulfatos (S).....	2,5 %
Cobre (Cu).....	3,0 %
Zinc (Zn).....	0,05 %
Boro (B).....	0,02 %
Manganeso (Mn).....	0,05 %
Hierro (Fe).....	0,1 %
Magnesio (Mg).....	0,6 %

Composición Bioquantum F (Líquido):

Cobalto (Co)	0.002 %
Molibdeno (Mo).....	0,001 %

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscrito en el SENASA con el **Nº Pack 266**

Contiene: 1 bidón x 4 L. de Bioquantum M Nº 17.453
1 bidón x 4 L. de Bioquantum F Nº 17.445
1 bidón x 4 L. de Bioultimate Magna Nº 38.266

Nº de Lote:

Industria Argentina

Fecha de vencimiento:

Productos no inflamables



BIOMAGNA SA
Paz Alberto J 1065 Bis T 2 Of 4 – Rosario – Argentina.
Mail: info@biomagnasa.com
Tel: +54 341 4868932

Advertencia: Los productos que contiene este Pack están elaborados bajo estrictas normas de calidad. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de **Biomagna S.A.**, ésta deslinda todo tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en éste rótulo.



CUIDADO



Banda toxicológica de color Verde PMS 347 C

Advertencia para el médico: Producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV)

Toxicidad por vía inhalatoria: Categoría III, Cuidado.

Irritación ocular: Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III. Causa irritación moderada a los ojos.

Irritación dermal: No irritante dermal.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Diarrea y debilitamiento.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Tel. 4654-6648 / 4658-7777

Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas. Tel. 5950-8804/06 int. 480

T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas. Rosario. Tel. (0341)-448-0077/424-2727

Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 421-5303

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación: Llenar el depósito de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua. Poner en marcha el sistema de agitación. Agregar la cantidad requerida de **Bioquatum M** e **Bioquatum F** y finalmente incorporar la cantidad recomendada del **Bioultimate Magna**.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Puede ser aplicado con cualquier equipo pulverizador, tanto aéreo como terrestre, que esté provisto de un buen sistema de agitación. De mezclarse con un fitosanitario, deberá ser observada la recomendación del mismo. Mantener los agitadores en funcionamiento para homogeneizar convenientemente el caldo.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	APLICACIÓN UNICA	
	MOMENTO OPORTUNO	DOSIS / HA
Trigo y cereales de invierno	EN ESTADO DE HOJA BANDERA	200 cc de BIOQUANTUM F
Maíz	CON 8 HOJAS DESARROLLADAS	200 cc de BIOQUANTUM M
Soja	EN ESTADO DE R2 A R3	200 cc Bioultimate Magna
Girasol	AL INICIO DE BOTON FLORAL	
Garbanzo	CON 50% DEL CULTIVO EN ANTESIS FLORAL	300 cc de BIOQUANTUM M + 300 cc BIOQUANTUM F + 200 cc Bioultimate Magna
Arveja y Lenteja	CON 10 a 12 HOJAS DESARROLLADAS	200 cc de BIOQUANTUM M + 200 cc BIOQUANTUM F 200 cc Bioultimate Magna

APLICACIÓN DIVIDIDA		
CULTIVO	MOMENTO OPORTUNO	DOSIS / HA
Trigo y cereales de invierno	EN PRE MACOLLAJE Y REPETIR EN HOJA BANDERA	100 cc de BIOQUANTUM M
Maíz	CON 4/5 HOJAS Y REPETIR CON CULTIVO EN 50% ANTESIS	100 cc de BIOQUANTUM F
Soja	CON 10 cm DE ALTURA Y REPETIR EN R3 R4	200 cc Bioultimate Magna
Girasol	CON 4 A 6 HOJAS Y REPETIR EN BOTON FLORAL	
Garbanzo	1ER APLIC: CON 15/20 cm DE ALTURA	100 cc de BIOQUANTUM M + 100 cc BIOQUANTUM F + 200cc Bioultimate Magna
	2DA APLIC: CON CULTIVO EN 50% EN ANTESIS FLORAL	200 cc de BIOQUANTUM M + 200 cc BIOQUANTUM F + 200cc Bioultimate Magna
Arveja y Lenteja	1ER APLIC: CULTIVO CON 4 a 6 HOJAS DESARROLLADAS	50 cc de BIOQUANTUM M + 50 cc BIOQUANTUM F + 200cc Bioultimate Magna
	2DA APLIC: CUANDO EL CULIVO ALCANZA 50% DE ANTESIS	150 cc de BIOQUANTUM M + 150 cc BIOQUANTUM F + 200cc Bioultimate Magna
Alfalfa	1ER APLIC: 10 DIAS ANTES DE MARCAR BOTON FLORAL	150 cc de BIOQUANTUM M + 150 cc BIOQUANTUM F + 200cc Bioultimate Magna
	A PARTIR 4TO DIA LUEGO DE CADA CORTE O PASTOREO	100 cc de BIOQUANTUM M + 100 cc BIOQUANTUM F + 200cc Bioultimate Magna

En aplicaciones sobre Limón (aplicación dividida)

Dosis por hectárea	Momento de aplicación
500 cc de Bioquantum M + 500 cc de Bioquantum F + 200 cc de Bioultimate Magna, por cada aplicación.	En floración, con 50% de botones florales abiertos; en fase final de floración, con ¾ de caída de pétalos; cuando el fruto tenga entre 21 y 36 mm de diámetro y cuando el fruto tenga entre 21 y 60 mm de diámetro.

RESTRICCIONES DE USO: Exento.

En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

COMPATIBILIDAD: Puede ser empleado en combinación con fitosanitarios, excepto los productos de reacción alcalina o los que contengan amonio, aminos, elementos halógenos activos, oxidantes fuertes, metales o agentes reductores.

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico siguiendo las indicaciones de uso.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO